

高梁川用水土地改良区 令和 7 年度配水計画について

当土地改良区の令和 7 年度配水計画は下記のとおりです。

令和 7 年 5 月 1 日

総社市門田 283 番地
高梁川用水土地改良区
理事長 矢 野 秀 典



記

高梁川用水土地改良区 令和 7 年度配水計画

第 1 章 取水の基本事項 (取水口等の位置)

第 1 条 取水口の位置は、岡山県新見市唐松 197 番地先とする。

(取水量等)

第 2 条 最大取水量は、次のとおりとする。

17.324m³/s

2 前項の取水量は、次に掲げるかんがい用水のために補給されるものとする。

- (1) 高梁川合同堰（湛井十二ヶ郷用水及び上原井領用水）
- (2) 高梁川東西用水
- (3) 上成乙島用水

第 2 章 利水調整に係る連絡先 (連絡先)

第 3 条 利水調整に係る連絡先は次のとおりとする。

利水調整担当者 高梁川用水土地改良区 施設課長
連絡先電話番号 0866-31-5200

第 3 章 その他 (関係機関)

第 4 条 本地区の利水調整に係る関係機関は次の表のとおりとする。

名 称	備 考
湛井十二箇郷組合（総社市産業部農林課）	
上原井領土地改良区（倉敷市真備支所産業課）	
高梁川東西用水組合	
上成乙島用水組合（倉敷市玉島支所産業課）	